

Thắt ống dẫn tinh là gì? Vì sao cần phải thực hiện thắt ống dẫn tinh

Thắt đường dẫn tinh là một giải phẫu kiểm chế công đoạn sinh con của phái mạnh. Đây là 1 bí quyết thường gặp để làm theo ý định hóa gia đình của rộng rãi đôi vợ chồng. Vậy thắt đường dẫn tinh được tuân thủ như thế nào cùng với các điều bắt buộc biết về thắt đường dẫn tinh? Hãy cùng tham khảo nội dung dưới đây.

Tìm hiểu tổng quát thắt ống dẫn tinh

Vòi dẫn tinh là 1 phần quan trọng của cơ quan sinh sản nam được cấu tạo từ phổ biến lớp niêm mạc cùng với lớp cơ vòng trong sở hữu chiều lớn từ 30 đến 40cm cùng với dày chỉ 3mm. Vòi dẫn tinh có trách nhiệm kết nối mào tinh cũng như tinh hoàn. Thời điểm có ham muốn tình dục, những con thụt thắt sẽ đi lại tinh dịch từ mào tinh đến đường dẫn tinh cũng như tới lỗ tiểu để xuất tinh ngoài cơ thể.

Thắt vòi dẫn tinh (triệt sản nam) là 1 tiểu phẫu được dùng để ngăn chặn tinh trùng thâm nhập đến vùng kín, hạn chế giai đoạn thụ thai diễn ra khi quan hệ. Đây là bí quyết phổ biến cùng với tỷ lệ thành quả cao. Thắt đường dẫn tinh thường không nguy hại đến tính mệnh cũng như là đời sống tình dục của đàn ông. Vì vậy, đây là một trong số lựa mua của những cặp hai vợ chồng nếu ko muốn sinh thêm con, cũng là hành động nhằm chia sẻ những cách tránh thai với phái yếu.

Biểu hiện thắt vòi dẫn tinh

Thế mạnh cũng như nhược điểm của thắt vòi dẫn tinh

Điểm cộng của thắt đường dẫn tinh

Số trường hợp tránh thai lên tới 99,5%.

- Sử dụng các biện pháp an toàn, ko gây nên biến chứng tới mức độ testosterone, đời sống tình dục hay bất cứ câu hỏi nào của đàn ông.
- Không khiến biến đổi lượng hormone ở trong cơ thể.
- Không dẫn tới nguy hại đến chức năng tinh dục và bắn tinh.
- So với thắt đường dẫn trứng thì ít xâm hại và chi phí tốn ít hơn.
- Thời điểm hồi phục nhanh.

Khuyết điểm của thắt vòi dẫn tinh

[bệnh viện đa khoa thái hà](#)

[phòng khám 11 thái hà có tốt không](#)

[bệnh viện nam khoa ở hà nội](#)

[bảng giá khám nam khoa](#)

[bệnh viện nam khoa](#)

[khám nam khoa hết bao nhiêu tiền](#)

Sung bìu và bầm tím.

- Xuất huyết trong bìu.
- Vết huyết trong tinh dịch.
- Gặp phải nhiễm trùng cũng như nhiễm trùng.
- Bọng đái gặp phải thương tổn.
- Trạng thái mang thuốc mê.
- Bị cảm giác đau vùng chậu sau phẫu thuật.
- Không dễ dàng mang bầu lại thời điểm tuân theo thủ thuật này.

Nguy hại có khả năng gặp khi thắt vòi dẫn tinh

Một số nguy hại đáng mà râu có khả năng bắt gặp sau lúc tuân thủ phẫu thuật thắt đường dẫn tinh:

Bìu bị xuất máu hoặc sở hữu cục huyết đông ở bên trong.

- Bìu gặp phải bầm tím.
- Vết máu trong tinh trùng.
- Mắc phải nhiễm khuẩn.
- Sung cũng như không dễ chịu ở bìu.
- Đau đớn ở vùng chậu.

Một vài nguy hại có thể tiếp diễn muộn như:

Tầm 1 - 2% đối tượng bị đau mạn tính sau khi thắt vòi dẫn tinh.

- Sinh ra chất dịch trong tinh hoàn khiến cho con trai đau đớn âm ỉ. Đặc biệt sau thời gian xuất tinh.
- Mắc phải viêm (u hạt tinh trùng) do quá trình rò rỉ tinh binh từ đầu đường dẫn tinh hoàn mắc phải thắt.

Thời gian nào buộc phải gặp bác sĩ?

Giả dụ có bất cứ dấu hiệu nào nêu ở trên tiếp diễn, bạn phải liên hệ ngay mang chuyên gia để được thăm khám cũng như trả lời. Chẩn đoán cũng như chữa trị sớm sẽ giảm khả năng nâng cao nặng của bệnh lý cũng như cho bạn mau chóng hồi phục tính mạng.

Nguyên nhân thắt đường dẫn tinh

Nên đáp ứng thắt vòi dẫn tinh khi:

Không có mong muốn sinh thêm con.

- Thời gian vợ hoặc chồng gặp phải nhiễm phải có thể di truyền dài.
- Thời điểm người bệnh vợ tôi không dùng được giải pháp tránh thai nào không giống.
- Theo yêu cầu của đấng mày râu để san sẻ gánh nặng tránh thai cho bà xã.

Nguy cơ thắt vòi dẫn tinh

Một số nguyên nhân làm tăng nguy cơ lúc làm theo thắt vòi dẫn tinh

Một vài tình huống đừng nên làm theo phẫu thuật thắt ống dẫn tinh do có thể dẫn tới khả năng tiềm

ấn:

Đau tinh hoàn mạn tính.

- Rối loạn chức năng tình dục.
- Xuất hiện các không bình thường ở thừng tinh.
- Thay đổi đông máu.
- Hình thành các biểu hiện bất thường tại bìu đó là thoát vị bẹn, ứ nước màng tinh hoàn, viêm nhiễm mãn tính, giãn tĩnh mạch,...

Cách phỏng đoán và chữa trị thất ống dẫn tinh

Bí quyết kiểm tra cũng như khám tiền thủ thuật thất vòi dẫn tinh

Bác sỹ sẽ giải thích kỹ về thất vòi dẫn tinh để nam giới được hiểu rõ hơn về phẫu thuật này. Ngoài ra cho họ chuẩn bị tinh thần hiệu quả nhất về ý muốn quan trọng này.

Dần dần bác sỹ sẽ thực hiện thăm khám lâm sàng để có khả năng phản hồi và chỉ ra phác đồ làm theo phẫu thuật thích hợp cùng với được bảo vệ.

Thực hiện tiểu phẫu thất ống dẫn tinh

Vệ sinh cơ quan sinh dục của đàn ông.

- Gây nên tê cơ quan sinh sản của bệnh nhân.
- Tiến hành rạch 1 vết không to để sấn đàn đến ống dẫn tinh.
- Tách vòi dẫn tinh chảy triệt để thừng tinh cùng với sử dụng kẹp chuyên dụng để thất đường dẫn tinh lại.
- Thực hiện mở ống dẫn tình Rồi sau đó thất lại.
- Đặt vòi dẫn tinh lên nơi cũ, khâu vết thương cùng với giải quyết kháng khuẩn.

Công đoạn này thường tiếp diễn từ 15 - 20 phút. Sau thời điểm thất vòi dẫn tinh, đấng mày râu phải được theo dõi sức khỏe trong chừng khoảng 30 phút.

Phục hồi sau thất đường dẫn tinh

Quá trình hồi phục dưới khi thất ống dẫn tinh diễn ra nhanh chóng. Đàn ông sẽ phục hồi tận gốc trong chừng khoảng 1 tuần. Mặc dù vậy, để bớt đau, y bác sỹ có thể chỉ dẫn một số cách khắc phục, thí dụ là:

Chườm đá: sử dụng một túi đá chườm nhẹ lên bìu để cho giảm sưng.

- Thuốc suy giảm đau: ví như cảm giác đau nhức trong vài ba hôm lâu dần. Bệnh nhân có khả năng dùng thuốc giảm đau như: Acetaminophen mặc dù vậy không được dùng ibuprofen hay aspirin vì chúng khiến tăng khả năng bầm tím hoặc ra máu.
- Nghỉ ngơi: đàn ông phải nằm nghỉ vài ngày sau thời điểm tuân theo thủ thuật thất ống dẫn tinh.

Chế độ dinh dưỡng và ngăn chặn thất ống dẫn tinh

Những lối sống sau lúc thất đường dẫn tinh

Chính sách sinh hoạt:

Giảm thiểu lao động nặng trong 1 - 2 hôm đầu.

- Liên tục duy trì vết mổ sạch cùng với khô.
- Tập luyện thường xuyên để giúp hồi phục sớm.
- Sử dụng loại tinh trùng dưới thời gian đã từng phóng tinh 20 lần sau giải phẫu để thăm khám được coi còn sót tinh dịch hoặc không.
- Cần phải làm theo những hướng dẫn của bác sỹ trong vấn đề chữa.
- Giữ một thói quen sinh hoạt tốt đẹp cùng với làm giảm căng thẳng, lo lắng.
- Trong lúc điều trị, thời điểm thấy những điều khác thường phải liên hệ liền với bác sỹ.

Chính sách dinh dưỡng:

Để cải thiện dưỡng chất cũng như giảm sút tình hình đại tiện khó, hãy cho thêm lên chế độ sinh hoạt các cái rau, củ, trái như rau mồng tơi, rau đay, rau lang, khoai lang, chuối, đu đủ... Ngoài ra, tránh tiêu thụ các chất kích thích khả năng tinh dục như là đồ ăn quá cay nóng, rượu, bia, thuốc lá, do các loại thực phẩm này có thể khiến cho chậm công đoạn lành vùng da bị thương và làm giảm tác động của thuốc chữa trị.

Để để ý diễn tiến của bệnh cũng ví dụ tình hình tính mạng phải thăm khám đều đặn để giúp chuyên gia tậ chảy hướng điều trị hợp lý trong khi kế tiếp trường hợp hiện tượng bệnh của với dấu hiệu thuyên giảm.

Cách phòng tránh rủi ro sau thất vòì dẫn tinh tác dụng tốt

Dưới đây là một số bí quyết dễ dàng có khả năng giúp phòng tránh rủi ro sau thất ống dẫn tinh, cụ thể:

Rửa ráy vùng kín đúng cách cùng với sạch sẽ.

- Tránh rửa sạch nách hay bơi lội trong vài tuần đầu.
- Giảm thiểu nâng vật nặng, chạy bộ, đi xe đạp hoặc tham gia các hoạt động gắng sức khác trong tuần trước tiên.
- Nhẹ nhàng sở hữu bìu, hạn chế để va chạm.
- Có thể bắt đầu quan hệ tình dục dưới 1 tuần thất vòì dẫn tinh. Tuy nhiên nên dùng cách thức tránh thai khác cho đến thời gian số lượng tinh dịch trong tinh binh không còn. Bình thường, theo phân tích thì thời điểm kéo dài khoảng 2 đến 3 tháng.